

2025年 10月 21日
阪神高速道路株式会社

入札公告資料の修正について

2025年10月20日付けで公告した舗装補修大規模修繕工事(2025-5-湾岸)について、「3-1_金額を記載しない設計書（1）_舗装補修大規模修繕工事(2025-5-湾岸)」についての記載に齟齬がありましたので別紙1のとおり修正いたします。

以 上

別紙-1

3-1_金額を記載しない設計書 (1)_舗装補修大規模修繕工 事(2025-5-湾岸)

正誤表

正 誤 表

別紙-1

誤

排水性舗装工(本線部)

内 訳 書

(1,806.7 m2 当 り)

内訳書- 2

細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(第1走行・1車線規制)	排水性As各種	m2	1,211.5			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
表層(第2走行・2車線規制)	排水性As各種	m2	595.2			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
基層(第1走行・1車線規制)	クースAs	m2	367.0			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾プライマー塗布量を含む
基層(第2走行・2車線規制)	クースAs	m2	595.2			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾プライマー塗布量を含む
基層(第1走行・1車線規制)	密粒度As	m2	537.2			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
アスファルト合材	排水性As	m3	48.4			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)排水性As	m3	23.8			合材費を含む
アスファルト合材	クースAs(消臭剤入)	m3	14.7			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)排水性As	m3	23.8			合材費を含む
アスファルト合材	密粒度As(改質Ⅲ型)	m3	18.8			合材費を含む
導水ドレーン	φ10(内径) 合成繊維(ポリエステル系)	m	307.2			導水ドレーン設置費を含む
ジョイント端部補強	(夜間)浸透用セメントミルク 8.0L/m2	m2	19.5			セメントミルク浸透費(現場練り、混合、散布、敷広げ、マスキングの設置・撤去、養生費)を含む

正 誤 表

別紙-1

誤

アスファルト舗装工(本線部) 内 訳 書						
(5,045.7 m2 当 り)						
内訳書ー 3						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(第1走行・1車線規制)	密粒度As各種	m2	1,956.3			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
表層(第2走行・2車線規制)	密粒度As各種	m2	1,496.7			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
表層(第3走行・1車線規制)	密粒度As各種	m2	1,592.7			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
基層(第1走行・1車線規制)	密粒度As各種	m2	808.4			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
基層(第2走行・2車線規制)	密粒度As各種	m2	618.5			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
基層(第3走行・1車線規制)	密粒度As各種	m2	658.1			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
基層(第1走行・1車線規制)	ｸﾞｰｽAs	m2	1,147.9			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾ﾌﾞﾗｲﾀｰ塗布量を含む
基層(第2走行・2車線規制)	ｸﾞｰｽAs	m2	878.2			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾ﾌﾞﾗｲﾀｰ塗布量を含む
基層(第3走行・1車線規制)	ｸﾞｰｽAs	m2	934.6			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾ﾌﾞﾗｲﾀｰ塗布量を含む
アスファルト合材	密粒度As(改質Ⅲ型)	m3	58.8			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)密粒度As(改質Ⅲ型)	m3	24.7			合材費を含む
アスファルト合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟAs(改質Ⅲ型)	m3	134.6			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)密粒度ｷﾞｯﾌﾟAs(改質Ⅲ型)	m3	56.7			合材費を含む

正 誤 表

別紙-1

誤

内訳書ー 3

細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材	ｸﾞｰｽAs(消臭剤入)	m3	83.2			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)ｸﾞｰｽAs(消臭剤入)	m3	35.1			合材費を含む
舗装版切断(第2走行・2車線規制)	アスファルト舗装表基層とも t=80	m	1,180.4			舗装版切断費を含む
舗装版切断(第3走行・1車線規制)	アスファルト舗装表基層とも t=80	m	95.8			舗装版切断費を含む
舗装版切断(分合流・通行止)	アスファルト舗装表基層とも t=80	m	516.5			舗装版切断費を含む
般運搬処理	アスファルト(切削)	m3	1,189.2			般運搬費、般処分費を含む
鋼床版研掃	ショットﾌﾟﾗｽﾄ(平坦部) 投射密度 250kg/m2	m2	10,853.6			廃材積込費、鋼床版研掃費を含む
鋼床版研掃	ショットﾌﾟﾗｽﾄ(添接部) 投射密度 250kg/m2	m2	1,073.2			廃材積込費、鋼床版研掃費を含む
廃材処分(鋼床版研掃)	金属くず*	kg	16,590			廃材運搬費、廃材処分費を含む

誤

内訳書一 13

[illegible]

正 誤 表

別紙-1

誤

可撓性踏掛版工 (ランプ部)

内 訳 書

(46.9 m2 当り)

内訳書-14

細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装表中基層とも t=90	m	8.8			路面切削費、殻積込費を含む
舗装版切断	アスファルト舗装表中基層とも t=150	m	8.8			路面切削費、殻積込費を含む
舗装版切断	アスファルト舗装表中基層上層路盤とも t=216	m	12.8			路面切削費、殻積込費を含む
路面切削	土工部 中間層 t=50	m2	54.6			舗装版切断費を含む
路面切削	土工部 基層 t=50	m2	46.9			舗装版切断費を含む
路面切削	土工部 上層路盤 t=68	m2	39.0			舗装版切断費を含む
殻運搬処理	アスファルト(切削)	m2	8.2			殻運搬費、殻処分費を含む
可撓性踏掛版	鋼製六角パネ H=20 W=4950	m2	39.0			材料費、可撓性踏掛版設置費を含む
中間層	密粒度As各種	m2	54.6			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
基層	密粒度As各種	m2	46.9			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
上層路盤	密粒度As各種	m2	39.0			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
アスファルト合材	密粒度As(改質Ⅲ型)	m3	8.2			合材費を含む

正

排水性舗装工(本線部)

内 訳 書

(1,806.7 m2 当 り)

内訳書- 2

細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(第1走行・1車線規制)	排水性As各種	m2	1,211.5			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
表層(第2走行・2車線規制)	排水性As各種	m2	595.2			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
基層(第1走行・1車線規制)	クースAs	m2	367.0			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾プライマー塗布量を含む
基層(第2走行・2車線規制)	クースAs	m2	595.2			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾プライマー塗布量を含む
基層(第1走行・1車線規制)	密粒度As	m2	537.2			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
アスファルト合材	排水性As	m3	48.4			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)排水性As	m3	23.8			合材費を含む
アスファルト合材	クースAs(消臭剤入)	m3	14.7			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)クースAs(消臭剤入)	m3	23.8			合材費を含む
アスファルト合材	密粒度As(改質Ⅲ型)	m3	18.8			合材費を含む
導水ドレーン	φ10(内径) 合成繊維(ポリエステル系)	m	307.2			導水ドレーン設置費を含む
ジョイント端部補強	(夜間)浸透用セメントミルク 8.0L/m2	m2	19.5			セメントミルク浸透費(現場練り、混合、散布、敷広げ、マスキング)の設置・撤去、養生費を含む

正 誤 表

別紙-1

正

アスファルト舗装工(本線部) 内 訳 書						
(5,045.7 m2 当 り)						
内訳書ー 3						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(第1走行・1車線規制)	密粒度As各種	m2	1,956.3			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
表層(第2走行・2車線規制)	密粒度As各種	m2	1,496.7			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
表層(第3走行・1車線規制)	密粒度As各種	m2	1,592.7			アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤(タ付付着抑制型)散布費を含む
基層(第1走行・1車線規制)	密粒度As各種	m2	808.4			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
基層(第2走行・2車線規制)	密粒度As各種	m2	618.5			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
基層(第3走行・1車線規制)	密粒度As各種	m2	658.1			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
基層(第1走行・1車線規制)	ｸﾞｰｽAs	m2	1,147.9			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾ﾌﾞﾗｲﾀｰ塗布量を含む
基層(第2走行・2車線規制)	ｸﾞｰｽAs	m2	878.2			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾ﾌﾞﾗｲﾀｰ塗布量を含む
基層(第3走行・1車線規制)	ｸﾞｰｽAs	m2	934.6			アスファルト合材敷均し・溶剤型エラストマー系速乾ﾌﾞﾗｲﾀｰ塗布量を含む
アスファルト合材	密粒度As(改質Ⅲ型)	m3	58.8			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)密粒度As(改質Ⅲ型)	m3	24.7			合材費を含む
アスファルト合材	密粒度ｷﾞｯﾌﾟAs(改質Ⅲ型)	m3	134.6			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)密粒度ｷﾞｯﾌﾟAs(改質Ⅲ型)	m3	56.7			合材費を含む

正 誤 表

別紙-1

正

内訳書-3

細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材	ガスAs(消臭剤入)	m3	83.2			合材費を含む
アスファルト合材	(休日)ガスAs(消臭剤入)	m3	35.1			合材費を含む

正

内訳書一 13

阪神高速道路株式会社

正

可撓性踏掛版工 (ランプ部)

内 訳 書

(46.9 m2 当り)

内訳書- 14

細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装表中間層とも t=90	m	8.8			路面切削費、般積込費を含む
舗装版切断	アスファルト舗装表基層とも t=150	m	8.8			路面切削費、般積込費を含む
舗装版切断	アスファルト舗装表基層上層路盤とも t=216	m	12.8			路面切削費、般積込費を含む
路面切削	土工部 中間層 t=50	m2	54.6			舗装版切断費を含む
路面切削	土工部 基層 t=60	m2	46.9			舗装版切断費を含む
路面切削	土工部 上層路盤 t=68	m2	39.0			舗装版切断費を含む
般運搬処理	アスファルト(切削)	m3	8.2			般運搬費、般処分費を含む
可撓性踏掛版	鋼製六角パネ H=20 W=4950	m2	39.0			材料費、可撓性踏掛版設置費を含む
中間層	密粒度As各種	m2	54.6			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
基層	密粒度As各種	m2	46.9			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
上層路盤	密粒度As各種	m2	39.0			アスファルト合材敷均し・締固め費を含む
アスファルト合材	密粒度As(改質Ⅲ型)	m3	8.2			合材費を含む